

Nota:

En la portada encontrará información de advertencia y una explicación de los símbolos y términos utilizados, así como la exclusión de responsabilidad.

Índice

General	1
Apertura	2
Apertura con tiempo de retardo	2
Menú funciones	3
0 Cambiar código	3

General

Dependiendo de la configuración, la apertura de la cerradura puede estar sujeta a restricciones adicionales. También es posible una combinación de estas restricciones:

1. **Retardo** → La apertura sólo es posible transcurrido un tiempo de retardo definido (excepto en el caso del usuario 9).

Normalmente cada código de usuario tiene una longitud de 6 dígitos (0-9).

Pregúntele a su administrador (código maestro) cómo se ha configurado su sistema.

Apertura

Ej. Código Master de

fábrica

1 2 3 4 5 6



= ✓



= ✗



El código de apertura se puede introducir directamente como se ha descrito anteriormente, sin selección. Después de introducir un código válido, la cerradura libera el pestillo de la cerradura durante unos 3 segundos. Abra la caja fuerte dentro de este tiempo después de introducir el código.

Apertura con tiempo de retardo

Introduzca un código válido para comienzo de retardo

0 3 0 3 0 3



= ✓



= ✗



♩ ... 2 sg ... ♩ ... 2 sg ... ♩ ... 2 sg ... ♩

♩ ... 1 sg ... ♩ ... 1 sg ... ♩ ... 1 sg ... ♩

Introduzca un código válido para abrir

0 3 0 3 0 3



= ✓



= ✗



Si se ha programado un tiempo de retardo, éste debe iniciarse primero introduciendo un código de apertura válido. A continuación, se puede abrir introduciendo cualquier código de usuario válido que se desee durante la ventana de confirmación. El usuario 9 no puede iniciar el retardo, pero puede saltarse este y abrir antes de que finalice el tiempo de retardo iniciado por otro usuario.

La comprobación de cierre se puede realizar a través de la maneta o volante de la caja fuerte y debe realizarse después de cada cierre y bloqueo.

Menú funciones

0 Cambiar código

Ej. cambiar 123456 a 111111



Menú cambio de código

Introducir código, Ej.

1 2 3 4 5 6

♫ ♫ = ✓

Introducir nuevo código

1 1 1 1 1 1

♫ ♫ = ✓

Confirmar nuevo código

1 1 1 1 1 1

♫ ♫ = ✓

El código ha sido cambiado con éxito